



# ÖSSZEKÖTÉS

Termékválaszték

**FESTOOL**

Kompromisszumok nélkül

# Minden fakötésnek vannak előnyös tulajdonságai. **A DOMINO dübelező rendszernek viszont az összes tulajdonsága előnyös.**

Tény, hogy létezik számos olyan újítás, amelyet egy spontán ötlet alapján dolgoztak ki. Az új DOMINO dübelező rendszert viszont a továbbfejlesztés elve alapján fejlesztettük ki. Továbbfejlesztés egy olyan fakötésre vonatkozóan, amely egyesíti magában az összes meglévő rendszer előnyeit: a csaphornyos kötések vitathatatlan stabilitását, a bútorgyártás területén használt lapos dübelek rugalmasságát, valamint a keret- és az állvány készítésénél használt hengeres dübelek precizitását.

Az ehhez vezető megoldást a szabadalmaztatott ingaelvben találtuk meg, amely a speciális formájú DOMINO dübelek befo-gadásra kialakított hosszlyukak létrehozására szolgál. Egy olyan új, egységes összekötő rendszerért, amelynek meggyőző erejű tulajdonsága a legmagasabb fokú stabilitás. Amellyel egyszerűen és lényegesen rövidebb előkészületi idővel végezhető a munka és amely még olyan munkákhoz is alkalmazható, amelyek eddig többnyire telepített gépek számára voltak fenntartva.

Hogy ez milyen jól sikerült, azt az a tény is bizonyítja, hogy már ma számos felhasználót nem csak hogy meggyőztünk, de lelkesedésbe is hoztunk az újításunkkal. Egy rendkívüli ötlettel, amely döntő lépést jelentett a továbbfejlesztésben. Olyan fakötésekért, amelyek éppolyan egyedülállóak, mint maga a DOMINO dübelező rendszer.

## Tartalom

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ▶ A rendszer jelenti a különbséget    | 04 |
| ▶ DOMINO DF 500                       | 06 |
| ▶ DOMINO XL DF 700                    | 08 |
| ▶ DOMINO dübel                        | 10 |
| ▶ DOMINO rendszertartozékok           | 12 |
| ▶ Tartozékok és fogyóanyagok          | 14 |
| ▶ Szállítási terjedelem és cikkszámok | 15 |





#### Ingamozgási elv

A kézi marógépek területén egyedülálló és Festool szabadalom: a DOMINO dübelmaró marómozgása. A marószerszám egyidejű forgó- és ingamozgása lehetővé teszi a zökkenőmentes munkavégzést és a lyukakon nem lesznek égési nyomok. Az ingamozgás megakadályozza a maró túlhevülését, ezért extrém hosszú az élettartama.



#### Különleges szolgáltatások

A Festool vevők a gépek garanciára való regisztrálásával automatikusan plusz előnyöket kapnak: a Festool szolgáltatásokat. Kezdve a garancia idő 3 évre szóló meghosszabbításával minden újonnan vásárolt készüléknél, egészen a 7 évig tartó megbízható pótalkatrész ellátásig és a különösen gyors javításig a márkaszervízben. A Festool szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó előnyök bővebb leírását a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) honlapon találja.



#### Kiváló minőségű szerszámok „Made in Germany”


Sok 30 évesnél régebbi szerszámunk még ma is használatban van. Ez nem a véletlen, hanem a körülmekintő fejlesztés és a gondos gyártás logikus következménye, „Made in Germany”. Olyan termékekért, amelyek beváltják az ígéretünket: szerszámok a legmagasabb igényekre. Kompromisszumok nélkül.



#### Eljárás a hosszlyuknál

Méret pontos beállítása: az első DOMINO dübel pozícionálása egy pontos hosszlyukon történik, a következőket pedig tágabb, játékkal rendelkező hosszlyukon illesztjük be – az összekötés így könnyedén beállítható. Az eredmény: stabil kötés, csavarodásálló már az első dübeltől kezdődően.

Mert **minden könnyebben megy**, ha olyan rendszerben dolgozunk, ahol az alkotóelemek egymásra épülnek.



## A **rendszer** jelenti a különbséget.

Aki jól akar dolgozni, annak tökéletes szerszámra van szüksége. Aki jobban akar dolgozni, annak rendszerre van szüksége. Olyan rendszerre, amelyben a tartozékok és a fogyóanyagok tökéletesen kiegészítik a szerszámokat. Amely nagyobb rendet és jobb szervezést jelent és amely minden beruházásnál hozzáadott értéket is teremt.

Ennek a rendszernek csak egy célja van: hogy még gyorsabban, még könnyebben és még jobban vezessen sikerre.

## Rendszer = hozzáadott érték

Pénz és helymegtakarítás – például az összeillő tartozékokkal: a körütköző, a lécutkőző és a harántütkőző a DF 500-nál és a DF 700-nál is használható. A két gép kompatibilis a 8 és 10 mm-es dübel-átmérőknél.



### Rendszer = következetes munkafolyamat

Hatékony munkavégzés súrlódásmentes munkamenetekkel: a léccütköző és a körütköző nagymértékben pontosítja és meggyorsítja a munkát a keskeny és a köralakú munkadarabokon. Éppilyen praktikus a haránt-ütköző – az ismétlődő lyuktávolságok gyorsan átvihetők, a hiba ki van zárva. A megfelelő maró gyorsan és egyszerűen használható.

### Rendszer = jobb munkaszervezés

Gyorsan elérhető az összes munkaeszköz: a Systainerben a szerszámok és a tartozékok rendszerezetten és védetten vannak elhelyezve. A dübelek elhelyezésére speciális SYSTAINER áll rendelkezésre, rugalmasan kialakítható rekeszekkel az összes dübel-mérethez. A SYSTAINER Festool elszívómobilra való rákapcsolásával egy egyéni leg berendezhető, mobil munkahelyet teremthetünk.

DOMINO DF 500 dübelmaró

## Egyszerűen precízebb összekötés.



A DOMINO DF 500 rendkívül könnyen kezelhető és jóformán korlátlan összekötési lehetőségeket kínál. Lap- és korpusz építésnél, könnyebb keret- és állványkötéseknél – a DF 500 meggyőző tulajdonsága a legmagasabb fokú precizitás és az egyszerű kezelhetőség.

- ▶ Sokoldalúan alkalmazható a 4 x 20 mm-től 10 x 50 mm-ig terjedő dübel-méretekkel.
- ▶ A gép gyorsan és pontosan pozicionálható, előrajzolás nélkül – a beépített ütközőcsapok segítségével
- ▶ A marási magasság gyorsan beállítható a különböző anyagvastagságokra
- ▶ Precíz gérmarás beosztás szerinti vagy fokozatmentesen beállítható marásszög beállítással



product  
design  
award

2006



| Műszaki adatok                  | DF 500                        |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Teljesítményfelvétel            | 420 W                         |
| Üresjárat fordulatszám          | 24300 perc <sup>-1</sup>      |
| Mélységütköző a marásmélységhez | 12, 15, 20, 25, 28 mm         |
| DOMINO résmaró Ø                | 4, 5, 6, 8, 10 mm             |
| Magasságállítás skálával        | 5–30 mm                       |
| Eltolható fokozatütköző         | 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm |
| Gérmarás                        | 0–90°                         |
| Csatlakozás elszívás részére Ø  | 27 mm                         |
| Súly                            | 3,2 kg                        |

Szállítási terjedelem | Rendelési számok a 15. oldalon



## Rendszertartozékok és fogyóanyagok a 14. oldaltól



A lemezek összekötése gyorsan elvégezhető a DOMINO rendszerrel. A méretpontos dübelek optimálisan beigazítják a munkadarabot és megakadályozzák a gép elcsúszását az enyvezéskor.



Keretsarkok stabil és csavarodásálló összekötése már az első DOMINO dübeltől kezdődően.



Minimális a távolság (10 mm) az alaplap és a maró középpontja között, ezért a dübelmaró sokoldalúan pozicionálható.



A keskenyebb munkadarabok - 12 mm-től kezdődően - is egyszerűen összezsápolhatók - ideális a fiókos szekrények oldalainál.

DOMINO XL DF 700 dübelmaró



**Extra mobil. Extra stabil.**

A DOMINO XL megy a munkadarabhoz és nem fordítva. Gyors, egyszerű, precíz és extrém stabil – mérhetően rövidebb előkészületi idővel, és egészen 50 százaléig terjedő időmegtakarítással, a telepített gépekkel szemben. Ezért a DOMINO XL ideális szerszám a bútórész és az ajtógyártáshoz, valamint a konstruktív kötések elkészítéséhez tömörfában.

- ▶ Rendkívül stabil kötések, 14 x 140 mm-ig rendelkezésre álló dübelekkel
- ▶ Variálható marási mélység beállítás 15–70 mm-ig
- ▶ A marási magasság gyorsan beállítható a különböző anyagvastagságokra
- ▶ Precíz gérmarás beosztás szerinti vagy fokozatmentesen beállítható marásszög beállítással
- ▶ Akadálytalan marás még keményfában is – a magas húzóerőnek és a DOMINO ingamozgási elvnek köszönhetően



DF 700



product  
design award

2012

| Műszaki adatok                  | DF 700                    |
|---------------------------------|---------------------------|
| Teljesítményfelvétel            | 720 W                     |
| Üresjárat fordulatszám          | 21000 perc <sup>-1</sup>  |
| Mélységütköző a marásmélységhez | 15–70 mm                  |
| DOMINO résmaró Ø                | 8, 10, 12, 14 mm          |
| Magasságállítás skálával        | 10–50 mm                  |
| Eltolható fokozatütköző         | 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm |
| Gérmarás                        | 0–90°                     |
| Csatlakozás elszívás részére Ø  | 27 mm                     |
| Súly                            | 5,2 kg                    |


Szállítási terjedelem | Rendelési számok a 15. oldalon



## Rendszertartozékok és fogyóanyagok a 14. oldaltól



Innovatív ütköző rendszer: a DF 700 beépített ütközőcsapjaival a dübel-csoportok is gyorsan és precízen pozicionálhatók egy vonatkoztatási pontból kiindulva.



**Időmegtakarítás:** a DOMINO XL dübelmaróval kb. 50 %-kal gyorsabban dolgozhat mint a telepített gépekkel. Az előrajzolás és az előkészítés sokkal kevesebb időt vesz igénybe, elmarad a megerőltető anyagszállítás.




A DOMINO dübel

Nem lapos. Nem kerek. **Egyszerűen DOMINO.**

A különbség a részletekben rejlik. Még pontosabban: a dübelek alakjában. A DOMINO dübelek egyesítik a kerek és a lapos dübelek összes előnyét. A dübelezés ezáltal ugyanolyan stabil, mint a csaphornycs kötés. 14 meghatározott méretben vagy rúd formájában kapható – beltéri és kültéri területekre éppúgy, mint a filigrán és a masszív munkadarabokhoz.



A dübel hossza (mm)



#### 100% -ig csavarodásálló

Már az első DOMINO dübeltől kezdődően abszolút csavarodásálló a kötés – a munkadarab beigazítása nélkül.

#### A legmagasabb stabilitás

A DOMINO dübel különleges alakja révén, amit a kidudorodó enyvtasakok és hosszanti oldalsó rovátkák is jellemeznek.

#### Tökéletesen illeszkedik

A DOMINO dübelmarók szükség esetén pontosan hozzáigazítják a lyukakat a dübelhez. A dübel különleges vájatgeometriája gondoskodik a tökéletes illeszkedésről.

#### Beltérre és kültérre egyaránt

A DOMINO dübelek kétféle anyagminőségben állnak rendelkezésre: bükkfa a beltéri területekre és az időjárás viszontagságainak ellenálló, rovarok és penészedés ellen védett Sipo-dübelek a kültéri területekre.

#### Környezetbarát


Az összes DOMINO dübel tartós erdőgazdálkodással karbantartott erdőterületekről származik. A bükkfából készült dübelek a Pan European Forest Council (PEFC) minőségjelzését viselik.



## Mindenképpen stabil kötés.

A DOMINO rendszer minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő dübelt: különböző méretekben, két fafajtából a beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, továbbá az egyéni igényekhez igazítható rúd formájában is kínáljuk. A rendszer lehetőségei szinte korlátlanok: a lap-, a keret- és a korpusz összekötésétől kezdve egészen a stabil bútor-, állvány- és ajtó készítésig.



| Alkalmazás                                                                          | Átmérő                          | DF 500                              | DF 700                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ø 4 mm                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|  | Ø 5 mm                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                     | Ø 6 mm                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|  | Ø 8 mm                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Ø 8 mm                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Ø 10 mm                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Ø 12 mm                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Ø 14 mm                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Deszkafedél összekötő<br>Ø 6 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

☒ Ezekkel a gépekkel használható

☐ Nem használható

DOMINO rendszertartozékok

## Szisztematikusan stabilizálva.

A Festool rendszer sokféle alkalmazási lehetőséget kínál és megkönnyíti a munkát az átgondolt tartozékokkal: a különböző - mindkét DOMINO dübelmaróval kompatibilis - ütközőkkel a bonyolult alakzatok is egyszerűen összeköthetők. A fa-fedelelek gyors elkészítéséhez a DOMINO deszkafedél összekötő rendszer áll rendelkezésre.

### Körütköző

A Ø 35–60 mm keresztmetszetű farudak már csavarodásállóan rögzítve vannak egy DOMINO dübelrel: helyezze fel a körütközőt, igazítsa be, fektesse rá a munkadarabot és kezdheti a marást.



### Lécütköző



A lécütközővel a 22–70 mm szélességű lécek gyorsan pozícionálhatók és rögzíthetők középen – ideális megoldás az állványkötéseknél.



### Harántütköző

A rendszeresen jelentkező 100–205 mm lyuktávolságok a harántütközővel egyszerűen átvihetők – a munkadarab előrajzolása nélkül.





### Nemes faburkolatok – tartós szépség.

A DOMINO összekötő rendszerrel pillanatok alatt tökéletes fa fedeleket készíthetünk – a felületen látható csavarok, egyenetlenségek és vízmaradványok nélkül.

A deszkafedél-csatlakozókat egyszerűen be kell csavarozni az alsó konstrukcióba, a kimart hosszlyukakba. Hosszú csatlakozó kampók gondoskodnak a deszkák közötti egyenletes távolságról és az erős rögzítésről.


Csatlakozók az összes feladathoz:

1. Feszítő
2. Dupla csatlakozó
3. Kombinált csatlakozó
4. Sarok csatlakozó


1




2



3



4




# Tartozékok és fogyóanyagok.



DOMINO DF 500

## DOMINO maró




1 2 3 4 5

## DOMINO dübelek



6-16



17

## DOMINO deszkafedél összekötő rendszer




18 19 20 21

## DOMINO csatlakozók




22 23 24 25

## DOMINO maró




26 27 28 29


## DOMINO dübelek



30-37



38-45



46



DOMINO XL DF 700



### Minden kéznél van – a DOMINO Systainerrel:

Itt az összes dübel méret megtalálható áttekinthetően elrendezve és biztonságosan elhelyezve. Az összeállítás a megfelelő marókat is tartalmazza.



Még több rendszertartozék és fogyóanyag  
a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) honlapon vagy a katalógusban.

| DOMINO DF 500 dübelmaró Szállítási terjedelem                                | Rendelési szám: |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DOMINO maró Ø 5, kiegészítő ütköző, kezelőszerszám, SYS 2 T-LOC Systainerben |                 |
| <b>DF 500 Q-Plus</b>                                                         | <b>574325</b>   |
| <b>DF 500 Q-Set + lécuttköző, harántütköző</b>                               | <b>574427</b>   |

| DOMINO XL DF 700 dübelmaró Szállítási terjedelem                                    | Rendelési szám: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DOMINO maró Ø 12, támszögvas, 2 dübel box, kezelőszerszám, SYS 5 T-LOC Systainerben |                 |
| <b>DF 700 EQ-Plus</b>                                                               | <b>574320</b>   |

| Tartozékok Szállítási terjedelem                                                                                                                                                                    | Rendelési szám: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Marók a DOMINO DF 500-hoz</b>                                                                                                                                                                    |                 |
| 1 <b>D 4-NL 11 HW-DF 500</b>                                                                                                                                                                        | <b>495663</b>   |
| 2 <b>D 5-NL 20 HW-DF 500</b>                                                                                                                                                                        | <b>493490</b>   |
| 3 <b>D 6-NL 28 HW-DF 500</b>                                                                                                                                                                        | <b>493491</b>   |
| 4 <b>D 8-NL 28 HW-DF 500</b>                                                                                                                                                                        | <b>493492</b>   |
| 5 <b>D 10-NL 28 HW-DF 500</b>                                                                                                                                                                       | <b>493493</b>   |
| <b>Bükkfa dübelek a DOMINO DF 500-hoz*</b>                                                                                                                                                          |                 |
| 6 <b>D 4x20</b> 450 db.                                                                                                                                                                             | <b>495661</b>   |
| 7 <b>D 5x30</b> 1800 db.                                                                                                                                                                            | <b>493296</b>   |
| 8 <b>D 6x40</b> 1140 db.                                                                                                                                                                            | <b>493297</b>   |
| 9 <b>D 8x40</b> 780 db.                                                                                                                                                                             | <b>493298</b>   |
| 10 <b>D 8x50</b> 600 db.                                                                                                                                                                            | <b>493299</b>   |
| 11 <b>D 10x50</b> 510 db.                                                                                                                                                                           | <b>493300</b>   |
| <b>Sipo dübelek a DOMINO DF 500-hoz*</b>                                                                                                                                                            |                 |
| 12 <b>D 5x30</b> 900 db.                                                                                                                                                                            | <b>494859</b>   |
| 13 <b>D 6x40</b> 570 db.                                                                                                                                                                            | <b>494860</b>   |
| 14 <b>D 8x40</b> 390 db.                                                                                                                                                                            | <b>494861</b>   |
| 15 <b>D 8x50</b> 300 db.                                                                                                                                                                            | <b>494862</b>   |
| 16 <b>D 10x50</b> 255 db.                                                                                                                                                                           | <b>494863</b>   |
| 17 <b>DOMINO dübel választék, bükkfa DS 4/5/6/8/10 1060x BU</b><br>DOMINO dübelek: 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50, valamint DOMINO marók a 4, 5, 6, 8, 10 méretekhez, SYS 2 T-LOC Systainerben | <b>498899</b>   |
| <b>Deszkafedél összekötő rendszer a DOMINO DF 500-hoz</b>                                                                                                                                           |                 |
| 18 <b>Feszítő EFK DF 500/20</b> a deszkafedél első vagy utolsó deszkájához, V2A-csavarokkal, 20 db.                                                                                                 | <b>496999</b>   |
| 19 <b>Dupla csatlakozó DPK DF 500/50</b> összekötő csatlakozó a deszkafedelekekhez, V2A-csavarokkal, 50 db.                                                                                         | <b>496998</b>   |
| 20 <b>Kombinált csatlakozó KBK DF 500/20</b> speciális csatlakozó a fedődeszkák hossz- és keresztirányú összekapcsolására, V2A-csavarokkal, 20 db.                                                  | <b>497000</b>   |
| 21 <b>Sarok csatlakozó WIK DF 500/20</b> záró sarok csatlakozó fedődeszka- vagy lépcső-szerkezetekhez, V2A-csavarokkal, 20 db.                                                                      | <b>497001</b>   |

| Tartozékok Szállítási terjedelem                                                                                                                                                                       | Rendelési szám: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ütközők a DOMINO DF 500-hoz és a DF 700-hoz</b>                                                                                                                                                     |                 |
| 22 <b>Kiegészítő ütköző ZA-DF 500</b> oldalszélesítő és oldalütköző, a dübel középehez való távolság redukálásához 37 mm-ről 20 mm-re                                                                  | <b>495666</b>   |
| 23 <b>Szegélyütköző LA-DF 500/700</b> 22-70 mm szélességű lécekhez, használható a DF 500-hoz és a DF 700-hoz                                                                                           | <b>493487</b>   |
| 24 <b>Körütköző RA-DF 500/700</b> kör keresztmetszetű farudakhoz, Ø 35-60 mm, használható a DF 500 és a DF 700 marókkal                                                                                | <b>494847</b>   |
| 25 <b>Harántütköző QA-DF 500/700</b> rendszeresen jelentkező lyuktávolságokhoz 100-205 mm-ig, használható a DF 500 és a DF 700 marókhoz                                                                | <b>498590</b>   |
| <b>Marók a DOMINO XL DF 700-hoz</b>                                                                                                                                                                    |                 |
| 26 <b>D 8-NL 50 HW-DF 700</b>                                                                                                                                                                          | <b>497868</b>   |
| 27 <b>D 10-NL 70 HW-DF 700</b>                                                                                                                                                                         | <b>497869</b>   |
| 28 <b>D 12-NL 70 HW-DF 700</b>                                                                                                                                                                         | <b>497870</b>   |
| 29 <b>D 14-NL 70 HW-DF 700</b>                                                                                                                                                                         | <b>497871</b>   |
| <b>Bükkfa dübelek a DOMINO XL DF 700-hoz</b>                                                                                                                                                           |                 |
| 30 <b>D 8x80</b> 190 db.                                                                                                                                                                               | <b>498212</b>   |
| 31 <b>D 8x100</b> 150 db.                                                                                                                                                                              | <b>498213</b>   |
| 32 <b>D 10x80</b> 150 db.                                                                                                                                                                              | <b>498214</b>   |
| 33 <b>D 10x100</b> 120 db.                                                                                                                                                                             | <b>498215</b>   |
| 34 <b>D 12x100</b> 100 db.                                                                                                                                                                             | <b>498216</b>   |
| 35 <b>D 12x140</b> 90 db.                                                                                                                                                                              | <b>498217</b>   |
| 36 <b>D 14x100</b> 80 db.                                                                                                                                                                              | <b>498218</b>   |
| 37 <b>D 14x140</b> 70 db.                                                                                                                                                                              | <b>498219</b>   |
| <b>Bükkfa dübelrudak</b>                                                                                                                                                                               |                 |
| 38 <b>D 8x750</b> 36 db.                                                                                                                                                                               | <b>498686</b>   |
| 39 <b>D 10x750</b> 28 db.                                                                                                                                                                              | <b>498687</b>   |
| 40 <b>D 12x750</b> 22 db.                                                                                                                                                                              | <b>498688</b>   |
| 41 <b>D 14x750</b> 18 db.                                                                                                                                                                              | <b>498689</b>   |
| <b>Sipo dübelrudak</b>                                                                                                                                                                                 |                 |
| 42 <b>D 8x750</b> 36 db.                                                                                                                                                                               | <b>498690</b>   |
| 43 <b>D 10x750</b> 28 db.                                                                                                                                                                              | <b>498691</b>   |
| 44 <b>D 12x750</b> 22 db.                                                                                                                                                                              | <b>498692</b>   |
| 45 <b>D 14x750</b> 18 db.                                                                                                                                                                              | <b>498693</b>   |
| 46 <b>DOMINO XL bükkfa dübel választék</b><br><b>DS/XL D8/D10 306x BU</b> DOMINO dübelek: 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100, valamint DOMINO XL marók a 8 és 10 méretekhez, 2 T-LOC Systainerben | <b>498204</b>   |
| <b>DS/XL D12/D14 128x BU</b> DOMINO dübelek: 12x100, 12x140, 14x100, 14x140, valamint DOMINO XL maró a 14-es mérethez, SYS 2 T-LOC Systainerben                                                        | <b>498205</b>   |

\* A dübelek kis mennyiségben is kaphatók  
(önkiszolgálás részére csomagolva)

# FESTOOL

Kompromisszumok nélkül

## Tooltechnic System Kft.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 150. V-3 épület

Telefon: (06-1) 297 1350

Telefax: (06-1) 297 1359

e-mail: [info@tooltechnicsystems.hu](mailto:info@tooltechnicsystems.hu)



A mi szerszámaink a „Made in Germany” minőséget képviselik – ez a garancia a legmagasabb igények teljesítésére.

További információ a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) honlapon.



Festool szervíz: regisztráció esetén a gépek garanciájának meghosszabbítása 3 évre, széleskörű vevőszolgálat.

További információ a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) honlapon



Régi szerszámok visszavétele, újrafeldolgozás, alacsonyabb hulladék kibocsátás. A tiszta környezetért.

További információ a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) honlapon

[www.festool.hu](http://www.festool.hu)

Szakkereskedő

**Festool  
ÖSSZEKÖTÉS**

Érvényes 2012. novembertől

A tévedések és a változtatások jogát fenntartjuk. Az illusztrációk nem kötelező jellegűek. Készült a Tooltechnic System Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 150. V-3 épület, részére, 2012. novembertől